

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahayuningsih, Edia. "Produk dengan Pewarna Alami Siap Mendukung Mewujudkan Indonesia Tangguh," *Humas FT UGM*, Yogyakarta, p. 1, 2022. [Online]. Available: ft.ugm.ac.id
- [2] Y.Dewi, "Efektivitas Filtrasi Membran Selulosa Dalam Pengelolaan Limbah Tekstil," *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*, vol. Vol. 5 No., 2009.
- [3] N. L. Sudaryati, I. Kasa, and I. Suyasa, "Pemanfaatan Sedimen Perairan Tercemar Sebagai Bahan Lumpur Aktif Dalam Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu," *Jurnal Ecothropic*, vol. Vol. 3 No., no. 21–29, 2007.
- [4] Nurlela, "Pengolahan Air Limbah Pewarna Sintetis Dengan Metode Adsorpsi Dan Ultraviolet," *Jurnal Redoks*, 2018.
- [5] R. P. Putra, "Sintesis komposit $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ dari baterai limbah dan abu sekam padi untuk penanganan metilen biru," UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- [6] R. Nurlaelasari, "Sintesis dan Karakterisasi Mn_3O_4 dari Limbah Baterai Sebagai Fotokatalis untuk Degradasi Metilen Bitu," UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- [7] C. G. Joseph, Y. H. Taufiq-Yap, E. Letshmanan, and V. Vijayan, "Heterogeneous Photocatalytic Chlorination of Methylene Blue," *Catalysts*, vol. 12, 2022.
- [8] H. Risma, "Pengolahan Limbah Penatu Dengan Metode Fotodegradasi Menggunakan Fotokatalis Nanopartikel $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$," Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- [9] D. S. Winataputra and S. Yusuf, "Sintesis Komposit $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-SiO}_2\text{-TiO}_2$ Dan Aplikasinya Untuk Mendegradasi Limbah Zat Warna Methylene Blue," *Jurnal Sains Materi Indonesia*, vol. 15, no. April 2012, pp. 147–152, 2014.
- [10] H. Aliah and Y. Karlina, "Semikonduktor TiO_2 Sebagai Material Fotokatalis Berulang," *Jurnal FIsika UIN SGD Bandung*, vol. IX, no. 1, pp. 185–203, 2015.
- [11] S. Rahmawati, "Sintesis dan Karakterisasi Material Graphene Oxide Berbahan Dasar Limbah Karbon Baterai Zn-C Menggunakan Kombinasi Metode Liquid-Phase Exfoliation dan Radiasi Sinar-X dengan Variasi Waktu Radiasi berdasarkan Uji UV-Vis Spektrofotometer," Universitas

Negeri Yogyakarta, 2017.

- [12] S. Fatimah, "Sintesis Fe_3O_4 Dari Limbah Baterai dengan Metode Kopresipitasi untuk Penanganan Metilen Biru Secara Fotokatalis," UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- [13] R. H. Marsaoly, T. Iskandar, and A. Anggraini, "Pra Rancang Bangun Pabrik Asap Cair dari Sekam Padi dengan Proses Slow Pyrolysis Kapasitas 5.000 Ton/Tahun dengan Alat Utama Reaktor," eUREKA : Jurnal Penelitian Mahasiswa Teknik Sipil dan Teknik Kimia, vol. 2, no. 2, pp. 222–229, 2018, [Online]. Available: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/teknik/article/view/1143>.
- [14] J. Siregar, "Sintesis Nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-ZnO}$ Menggunakan Metode Hidrotermal sebagai Aplikasi Sensor Gas Etanol," Institusi Universitas Sumatera Utara, 2021.
- [15] P. Handayani, E. Nurjanah, and W. D. . Rangga, "Pemanfaatan Limbah Sekam Padi menjadi Silika Gel," *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*, vol. Vol IV No., pp. 55–59, 2015.
- [16] M. Nasution, "Karakteristik Baterai Sebagai Penyimpan Energi Listrik secara Spesifik," *JET (Journal of Electrical Technology)*, vol. 6, no. 1, pp. 35–40, 2021,
- [17] R. Y. Lubis and M. I. Nasution, "Sintesis Dan Karakterisasi dari $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ dengan Doping CuO_2 Menggunakan Metode Kopresipitasi," *Einstein (e-Journal)*, vol. 1, pp. 40–45, 2020.
- [18] V. Della, I. Kuhn, and D. Hotza, "Rice Husk Ash as an Alternate Source for Active Silica Production," *Elsevier*, vol. 57, pp. 818–821, 2002.
- [19] E. Supriyanto, A. Holikin, and Suwardiyanto, "The Thermal Annealing Effect on Crystal Structure and Morphology of Titanium Dioksida (TiO_2) powder," *Jurnal Ilmu Dasar*, vol. 15, no. I, p. 37, 2014.
- [20] Ningsih, "Sintesis Anorganik," *UNP Press*, 2016.
- [21] F. Faturrahman, "Sintesis dan Karakterisasi Komposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{ZnO}$ dari Limbah Baterai untuk Aplikasi Fotodegradasi Metilen Biru," UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- [22] R. Noviasari, "Sintesis Komposit Silika Gel dari Sekam Padi –3-

- Aminopropiltrietoksisilan(Aptes) dengan Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa dan Uji Adsorpsi Terhadap Logam Cd(Ii),” Universitas Negeri Jakarta, 2017.
- [23] U. Kalapathy, A. Proctor, and J. Shultz, “A Simple Method for Production of Pure Silica From Rice Hull Ash,” *Journal of Bioresource Technology*, vol. 73, pp. 257–262, 2000.
- [24] Y. Siriliuk, *Structure of Mesoporous MCM-41 Prepared from Rice Husk Ash*, Asian Symp. Thailand: Chaingmai, 2005.
- [25] Schwartz, *Composite Materials Handbook*. New York: McGraw Hill Inc, 1984.
- [26] H. Ardiyanti, D. L. Puspitarum, and W. A. Puja Kesuma, “Sintesis Komposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ Berbasis Limbah Ampas Tebu di Wilayah Bandar Lampung dengan Kombinasi Metode Kopresipitasi & Sol-Gel untuk Aplikasi Fotokatalis,” *Jurnal Pendidikan Fisika*, vol. 7, no. 2, p. 203, 2019, doi: 10.24127/jpf.v7i2.2186.
- [27] A. Mairoza and Astuti, “Sintesis Nanopartikel Fe_3O_4 dari Batuan Besi Menggunakan Asam Laurat sebagai Zat Aditif,” *Jurnal Fisika Unand*, vol. 5, 2016.
- [28] Xu *et al.*, “Hydrothermal Synthesis and Chacterization of single Crystalline Fe_3O_4 Nanowires with High Aspect Ratio and Uniformity,” *Material Latter*, vol. 61, 2007.
- [29] H. Iida, K. Takayanagi, T. Nakanishi, and T. Osaka, “Synthesis of Fe_3O_4 Nanoparticles with Various Sizes and Magnetic Properties by Controlled Hydrolysis,” *Journal of colloid and interface science*, vol. 314, no. 1, pp. 274–280, Oct. 2007, doi: 10.1016/j.jcis.2007.05.047.
- [30] R. Hong, J. Li, J. Wang, and H. Li, “Comparison of Schemes for Preparing Magnetic Fe_3O_4 Nanoparticles,” *China Particuology*, vol. 5, pp. 186–191, 2007.
- [31] M. Elma, *Proses Sol - Gel: Analisis, Fundamental dan Aplikasi*. Banjarmasin: Lambung MAnkurat University Press, 2016.
- [32] L. N. Ramadhika *dkk.*, “Studi Preparasi Senyawa ZnO/TiO_2 sebagai Material Fotokatalis,” *Jurnal Material dan Energi Indonesia*, vol. 11, no. 02, pp. 83–

- 95, 2021.
- [33] S. Mandal, S. Adhikari, S. Pu, X. Wang, D. . Kim, and R. Kishore, “Interactive Fe₂O₃/Porous SiO₂ Nanospheres for Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants: Kinetic and Mechanistic Approach,” *Chemosphere*, no. 234, pp. 596–607, 2019.
- [34] M. Aqeel, “Photocatalytic, dye Degradation, and Bactericidal Behavior of Cu-Doped ZnO Nanorods and Their Molecular Docking Analysis,” *Dalt Trans*, pp. 211–291, 2020.
- [35] P. Listiani, “Penurunan Intensitas Zat Warna Sintetis Menggunakan Komposit SiO₂/ZnO dari Sekam Padi dan Limbah Baterai,” UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- [36] A. Danks, S. Hall, and Z. Schnepf, “The Evolution of ‘Sol-Gel’ Chemistry as a Technique for Materials Synthesis,” *Mater Horizon*, pp. 93–112, 2016.
- [37] Effendy, *Perspektif Baru Kimia Koordinasi*. Malang: Banyumedia Publishing, 2017.
- [38] Cecilia and W. Balie, “Fact Sage Thermochemical Software and Databases,” vol. 11, p. 24, 2002.
- [39] W. Callister Jr and D. . Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction*, 8th ed. John Wiley & Sons Inc, 2009.
- [40] D. I. Chenchik and J. M. Jandosov, “Synthesis and Photo-Catalytic Activity of Nanoparticles with Structure ‘Core/Shell’: Fe₃O₄/SiO₂/TiO₂,” *Eurasian Chemico-Technological Journal*, vol. 19, no. 2, pp. 191–195, 2017, doi: 10.18321/ectj651.
- [41] M. Emy dkk., “Evaluation on the Photocatalytic Degradation Activity of Reactive Blue Using Pure Anatase Nano-TiO₂,” *Sains Malaysiana*, vol. 44, no. 7, pp. 1011–1019, 2015.
- [42] H. Kiziltaş, T. Tekin, and D. Tekin, “Preparation and Characterization of Recyclable Fe₃O₄/SiO₂/TiO₂ Composite Photocatalyst, and Investigation of the Photocatalytic Activity,” *Chemical Engineering Communications*, vol. 208, no. 7, pp. 1041–1053, 2021, doi: 10.1080/00986445.2020.1743694.
- [43] B. Wily, “Fact Sage Thermochemical Software and Databases,” vol. 5, pp. 189–228, 2002.

- [44] S. Saadah, “Studi Kinerja Fotokatalitik ZnO dan ZnS dari Limbah Baterai,” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- [45] A. Jitianu and J. Monnier, “Preparation of TiO₂-SiO₂ Mixed Oxides with Controlled Properties,” *Journal of Sol-Gel Science and Technology*, vol. 24(1), pp. 57–64, 2002.
- [46] D. Yuandari, “Sifat Fotokatalitik TiO₂ Komersil terhadap Larutan Metilen Biru,” *Skripsi*, vol. UIN Sunan, 2021.
- [47] R. . Cornell and U. Schwertmann, *The Iron Oxide: Structure, Properties, Reactions, Occurences and Uses*. onlinelibrary.wiley.com: Wiley-VCH, 2003.
- [48] S. Laurent *dkk.*, “Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Vectorization, Physicochemical Characterizations, And Biological Applications,” *Chemical Reviews*, vol. 108 (6), pp. 2064–2110, 2008.
- [49] L. Trivana, S. Sugiarti, and E. Rohaeti, “Sintesis dan Karakterisasi Natrium Silikat (Na₂SiO₃),” *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, vol. 7, pp. 90–97, 2015.
- [50] R. P. Putra, “Sintesis Komposit Fe₂O₃/SiO₂ dari Limbah Baterai dan Abu Sekam Padi untuk Penanganan Metilen Biru,” pp. 27–28, 2020.
- [51] C. J. Brinker and G. W. Scherer, *Sol-Gel Science : The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing*, 1st ed. London: Academic Press, INC., 1990.
- [52] R. Munjiyanti and E. Kurniati, “Sintesis dan Karakterisasi Silika Gel dari Abu Sekam Padi yang dimobilisasi dengan 3-(Trimetoksisilil)-1-Propantiol,” *Jurnal Sains dan Terapan Kimia*, vol. Vol.4 No., pp. 150–167, 2010.
- [53] R. Iler, *The Chemistry of Silica: Solubility, Polymerization, Colloid and Surface Properties, and Biochemistry*. New York: John Wiley and Sons Ltd., 1979.
- [54] S. Silahooy, “Analisis Serbuk Silika Amorf (SiO₂) Berbahan Dasar Pasir,” *Jurnal Scie Map*, vol. Vol. 2 No., pp. 75–78, 2020.
- [55] S. K. Mishra, H. Roy, A. K. Lohar, S. K. Samanta, S. Tiwari, and K. Dutta, “A Comparative Assessment of Crystallite Size and Lattice Strain In

- Differently Cast A356 Aluminium Alloy,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 75, no. 1, 2015, doi: 10.1088/1757-899X/75/1/012001.
- [56] S. Wardiyati, W. A. Adi, and D. S. Winataputra, “Pengaruh Penambahan SiO₂ terhadap Karakterisasi dan Kinerja Fotokatalitik Fe₃O₄/TiO₂ Pada Degradasi Methylene Blue,” *Jurnal Kimia Kemasan*, vol. Vol.38 No., pp. 31–40, 2016.
- [57] Y.-C. Xu and H. You, “Preparation, characterization and photocatalytic activity of N doped TiO₂ by nodic oxidation combination with chemical reaction release N₂,” *Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials*, vol. 46, pp. 10110–10113, May 2015, doi: 10.3969/j.issn.1001-9731.2015.10.022.
- [58] K. Kwok, *Physics of Semiconductor Devices*, Third Edit., no. 112. California: Wiley & Sons, Inc., 2006.
- [59] F. Shihab, E. P. Hadisantoso, and S. Setiadji, “Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit ZnO/NiFe₂O₄ dari Limbah Baterai menggunakan Metode Solid State sebagai Fotokatalis Zat Warna Metilen Biru Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,” vol. 15, 2022.

